



CORAAMOCA
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
RNC:4-06-01102-1

☎ 809-578-2622
🌐 www.coraamoca.gob.do
✉ coraamoca@coraamoca.gob.do


Estadística Institucional del Año 2022
Trimestre Octubre-Diciembre

CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA


Acueductos	N°.Muestras Programadas	N°. de Muestras Recibidas	N° de Tubos Sembrados	%Envío de Muestras	N°. de tubos con Col Totales	N°. de Tubos Con col Fecales	N°.de muestras positivas a coliformes	Muestras neg a la presencia de coliformes	%IP	Índice de la calidad de la gestión del muestreo	Muestras con Pseudomonas	N° Muestras con col fecales	% de puntos con claración	Mes
La Dura	76	76	380	100	28	12	17	363	95.53	96	9	10	100	Octubre
Monte De La Jagua	16	16	80	100	2	2	2	78	97.50	98	0	2	100	Octubre
Ac Juan López	16	16	80	100	13	13	4	76	95.00	95	0	4	100	Octubre
Ac Las Lagunas	16	16	80	100	24	24	5	75	93.75	94	0	5	100	Octubre
Ac San Victor	16	12	60	75	0	0	0	60	100.00	75	0	0	100	Octubre
Reparadero	8	6	30	75	8	6	4	26	86.67	65	0	2	100	Octubre
Moquita	16	16	80	100	0	0	0	80	100.00	100	3	0	100	Octubre
Villa Trina	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	1	0	100	Octubre
Quebrada Honda	16	15	75	94	18	7	5	70	93.33	88	0	2	100	Octubre
Cay Germ	16	16	80	100	8	1	4	76	95.00	95	3	1	100	Octubre
La Guama	16	16	80	100	11	7	5	75	93.75	94	2	3	93.75	Octubre
Hato Viejo	4	3	15	75	0	0	0	15	100.00	75	0	0	100	Octubre
El Carril	4	2	10	50	0	0	0	10	100.00	50	0	0	100	Octubre
Calle Del Rio	4	4	20	100	5	5	1	19	95.00	95	1	1	75	Octubre
Villa Progreso	4	4	20	100	1	0	1	19	95.00	95	2	0	100	Octubre
Jamao Al Norte	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	2	0	100	Octubre
Los Brazos	2	2	10	100	0	0	0	10	100.00	100	0	0	100	Octubre
Caimito Puesto Grande	2	1	5	50	0	0	0	5	100.00	50	0	0	100	Octubre
Gaspar H	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	0	0	100	Octubre
veragua	4	4	20	100	0	0	0	20	100.00	100	0	0	100	Octubre
Batev	2	2	10	100	0	0	0	10	100.00	100	0	0	100	Octubre
La Dura	76	76	380	100	8	6	4	376	98.95	99	5	2	97.3	Noviembre
Monte De La Jagua	16	15	75	94	12	10	4	71	94.67	89	0	3	100	Noviembre
Ac Juan López	16	16	80	100	10	10	2	78	97.50	98	0	2	100	Noviembre
Ac Las Lagunas	16	16	80	100	1	1	1	79	98.75	99	0	1	100	Noviembre
Ac San Victor	16	16	80	100	3	0	1	79	98.75	99	0	0	75	Noviembre
Reparadero	8	8	40	100	9	5	3	37	92.50	93	1	1	100	Noviembre
Villa Trina	8	8	40	100	8	4	3	37	92.50	93	0	1	100	Noviembre
Quebrada Honda	16	16	80	100	22	10	7	73	91.25	91	0	2	100	Noviembre
Cay Germ	20	20	100	100	8	0	4	96	96.00	96	1	0	100	Noviembre
La Guama	20	19	95	95	4	0	2	93	97.89	93	0	0	89.47	Noviembre
Hato Viejo	5	4	20	80	0	0	0	20	100.00	80	0	0	100	Noviembre
El Carril	5	3	15	60	6	5	2	13	86.67	52	1	1	93.3	Noviembre
Calle Del Rio	5	5	25	100	0	0	0	25	100.00	100	1	0	100	Noviembre
Villa Progreso	5	5	25	100	3	0	1	24	96	96	1	0	100	Noviembre
Jamao Al Norte	8	8	40	100	0	0	0	40	100	100	4	0	100	Noviembre
Los Brazos	2	2	10	100	2	2	1	9	90	90	2	1	100	Noviembre
Caimito Puesto Grande	2	2	10	100	10	10	2	8	80	80	0	2	100	Noviembre
Gaspar H	8	8	40	100	4	4	1	39	98	98	0	1	100	Noviembre
veragua	4	4	20	100	2	1	2	18	90	90	0	1	100	Noviembre
Batev	2	2	10	100	5	5	1	9	90	90	0	1	100	Noviembre
La Dura	76	76	380	100	12	7	7	373	98	98	1	3	93.4	Diciembre
Monte De La Jagua	16	16	80	100	1	0	1	79	99	99	0	0	100	Diciembre
Ac Juan López	16	16	80	100	7	7	3	77	96	96	0	3	100	Diciembre
Ac Las Lagunas	16	16	80	100	15	15	7	73	91	91	0	7	100	Diciembre
Ac San Victor	16	12	60	75	17	12	8	52	87	65	1	1	100	Diciembre
Reparadero	4	3	15	75	1	0	1	14	93	70	0	0	100	Diciembre
Villa Trina	8	8	40	100	0	0	0	40	100	100	0	0	100	Diciembre
Quebrada Honda	16	16	80	100	3	2	3	77	96	96	2	2	100	Diciembre
Cay Germ	16	16	80	100	1	0	1	79	99	99	1	0	100	Diciembre
La Guama	16	16	80	100	0	0	0	80	100	100	3	0	100	Diciembre
Hato Viejo	4	4	20	100	0	0	0	20	100	100	0	0	100	Diciembre
El Carril	4	2	10	50	0	0	0	10	100	50	0	0	100	Diciembre
Calle Del Rio	4	4	20	100	0	0	0	20	100	100	0	0	100	Diciembre
Jamao Al Norte	8	8	40	100	0	0	0	40	100	100	0	0	100	Diciembre
Los Brazos	2	2	10	100	0	0	0	10	100	100	0	0	100	Diciembre
Gaspar H	8	8	40	100	14	8	4	36	90	90	0	3	50	Diciembre
veragua	4	4	20	100	0	0	0	20	100	100	0	0	100	Diciembre
Batev	2	2	10	100	0	0	0	10	100	100	0	0	100	Diciembre

IP = Índice de Porabilidad

IP > 95% según normas internacionales



Indice de Potabilidad Provincial



Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2022
 Incluidos en el Control Sanitario
 Trimestre Octubre-Diciembre

Acueductos	Promedio C.R en Redes (0.2-0.8 p.p.m)	Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes.	Promedio PH a TA (6.5-8.5)	Promedio Dureza (50- 500)Mg/L de CaCO2	Tipo de Fuente	Mes
La Dura	0.63	7.24	7.00	59.00	Presa	Octubre
Monte De La Jagua	0.83	3.57	7.30	55.00	La Dura	Octubre
Ac. Juan López	0.49	3.32	7.20	59.00	Ac. multiple	Octubre
Ac Las Lagunas	0.39	3.43	7.20	55.00	Ac. multiple	Octubre
Ac San Víctor	0.73	3.96	7.10	62.00	Ac. multiple	Octubre
Reparadero	0.66	4.88	7.10	62.00	La Dura	Octubre
Moquita	1.03	2.59	7.60	331.00	Arroyo	Octubre
Villa Trina	0.77	0.34	7.60	204.00	Rio	Octubre
Quebrada Honda	0.23	4.47	7.20	55.00	La Dura	Octubre
Cav Germ	1.01	1.17	7.40	400.00	Pozo	Octubre
La Guama	0.39	1.40	7.30	361.00	Pozo	Octubre
Hato Viejo	1.50	1.09	7.20	413.00	Pozo	Octubre
El Carril	0.30	1.49	7.30	365.00	Pozo	Octubre
Calle Del Rio	1.20	1.42	7.20	361.00	Pozo	Octubre
Villa Progreso	0.85	0.74	7.50	382.00	Pozo	Octubre
Jamao Al Norte	0.55	1.24	7.00	289.00	Pozo	Octubre
Los Braos	0.70	1.02	7.70	272.00	Pozo	Octubre
Caimito Puesto Grande	0.20	2.08	7.70	204.00	Rio	Octubre
Gaspar H	0.38	1.12	7.60	221.00	Pozo	Octubre
Veragua	0.50	0.87	7.40	212.00	Pozo	Octubre
Batev	0.40	1.04	7.50	204.00	Pozo	Octubre
La Dura	0.64	3.47	7.00	57.00	presa	Noviembre
Monte De La Jagua	0.59	2.77	7.30	59.00	La Dura	Noviembre
Ac. Juan López	0.53	3.54	7.00	59.00	ac. multiple	Noviembre
Ac Las Lagunas	0.48	3.76	7.10	59.00	ac. Multiple	Noviembre
Ac San Víctor	0.33	3.76	7.20	64.00	ac. multiple	Noviembre
Reparadero	0.20	3.33	7.30	59.00	La Dura	Noviembre
Villa Trina	1.28	2.72	7.80	221.00	Rio	Noviembre
Quebrada Honda	0.41	3.25	7.10	55.00	La Dura	Noviembre
Cav Germ	1.30	0.76	7.30	397.00	Pozo	Noviembre
La Guama	0.40	0.89	7.30	333.00	Pozo	Noviembre
Hato Viejo	1.50	1.29	7.10	378.00	Pozo	Noviembre
El Carril	0.60	0.99	7.00	328.00	Pozo	Noviembre
Calle Del Rio	1.50	1.48	7.10	333.00	pozo	Noviembre
Villa Progreso	1.08	0.76	7.40	350.00	Pozo	Noviembre
Jamao Al Norte	0.82	1.05	7.10	238.00	Pozo	Noviembre
Los Braos	0.60	1.02	7.50	229.00	Pozo	Noviembre
Caimito Puesto Grande	0.20	2.22	7.40	195.00	Rio	Noviembre
Gaspar H	0.47	0.93	7.40	272.00	Pozo	Noviembre
Veragua	0.85	0.62	7.40	229.00	Pozo	Noviembre
Batev	0.80	0.68	7.40	212.00	Pozo	Noviembre
La Dura	0.54	3.45	7.00	68.00	Presa	Diciembre
Monte De La Jagua	0.41	2.94	7.10	60.00	La Dura	Diciembre
Multiple Juan López	0.50	2.78	7.10	60.00	Ac. multiple	Diciembre
Multiple Las Lagunas	0.40	2.76	7.20	60.00	Ac. multiple	Diciembre
Multiple San Víctor	0.33	3.07	7.10	57.00	Ac. multiple	Diciembre
Reparadero	0.50	3.29	7.20	60.00	La Dura	Diciembre
Villa Trina	0.72	3.13	7.50	204.00	Rio	Diciembre
Quebra Honda	0.53	3.16	7.20	64.00	La Dura	Diciembre
Cavtano Germosen	1.30	0.72	7.30	421.00	Pozo	Diciembre
La Guama	0.50	0.80	7.10	353.00	Pozo	Diciembre
Hato Viejo	1.40	0.74	7.30	387.00	Pozo	Diciembre
Carril	0.40	1.27	7.10	323.00	Pozo	Diciembre
Calle Del Rio	1.50	1.02	7.20	357.00	Pozo	Diciembre
Jamao Al Norte	0.68	0.95	7.30	255.00	Pozo	Diciembre
Los Braos	0.55	1.10	7.40	238.00	Pozo	Diciembre
Gaspar Hernandez	0.43	0.83	7.40	221.00	Pozo	Diciembre
Veragua	0.85	0.84	7.40	204.00	Pozo	Diciembre
Batev	0.80	0.83	7.40	187.00	Pozo	Diciembre

Normas Internacionales	
Turbidez	(0-5) NTU
Cloro Residual	(0.2-0.8)ppm
Dureza	(50-500)MGCAC03/100ML
Ph	(6.5-8.5)

Análisis Planta Potabilizadora La Dura

Análisis	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cloro Residual	0.63	0.64	0.54
Turbidez en Redes.	7.24	3.47	3.45
PH	7.00	7.00	7.00
Dureza	59	57	68




Promedio de Todos Los Acueductos

Análisis	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cloro Residual	0.65	0.73	0.69
Turbidez en Redes.	2.69	1.89	2.25
PH	7.34	7.26	7.24
Dureza	220.67	206.35	190.83

Análisis Planta Potabilizadora La Dura

Análisis	Octubre	Noviembre	Diciembre
LS	0.80	0.80	0.80
Cloro Residual	0.63	0.64	0.54
U	0.20	0.20	0.20
LS	5.00	5.00	5.00
Turbidez redes.	7.24	3.47	3.45
U	0.00	0.00	0.00
LS	8.5	8.5	8.5
PH	7.00	7.00	7.00
U	6.5	6.5	6.5
LS	500	500	500
Dureza	59	57	68
U	50	50	50


Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura



Legenda
LS = Límite Superior
LI = Límite Inferior

Producción Mensual de Agua (M³) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2022
Trimestre Octubre-Diciembre 2022

Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
3,376,853	3,237,944	3,299,556	3,304,784



CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2022

Trimestre Octubre-Diciembre 2022

Acueducto	Fecha de Instalación	Fecha Término	Consumo	Descripción	Uso	Mes
La Dura	1/10/2022	31/10/2022	8,800	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Octubre
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Octubre
La Dura			263	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Octubre
Acueductos Rurales			362	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Octubre
Víctor, Veragua, etc.			300	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Octubre
Villa trina			100	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Octubre
Múltiple Juan López			200	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Octubre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc.			-	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Octubre
La Dura			13,200	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Noviembre
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Noviembre
La Dura			9	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Noviembre
Acueductos Rurales			700	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Noviembre
Víctor, Veragua, etc.			300	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Noviembre
Villa trina			100	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Noviembre
Múltiple Juan López			300	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Noviembre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc.			-	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Noviembre
La Dura	1/12/2022	31/12/2022	11,000	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Diciembre
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Diciembre
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Diciembre
Acueductos Rurales			710	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Diciembre
Víctor, Veragua, etc.				Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Diciembre
Villa trina			100	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Diciembre
Múltiple Juan López			200	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Diciembre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc.			100	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Diciembre

Acueducto	Sustancia Química	Octubre	Noviembre	Diciembre
La Dura	Cloro Gas (LBS)	8,800	13,200	11,000
La Dura	Sulfato de Aluminio (25kg)	-	-	-
La Dura	Sulfato de Aluminio (50kg)	263	9	-
Acueductos Rurales	Pastillas de cloro	362	420	710
Acueductos Rurales	Cloro granulado (LBS)	600	700	400



Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Octubre-Diciembre 2022

CANTIDAD DE AVERIAS CORREGIDAS

Díámetro	1/2	3/4	1	1 1/2	2	3	4	6	8	10	12	16	20	Total
Octubre	54	22	2	-	20	27	17	6	2	-	1	1	-	152
Noviembre	48	18	4	1	49	47	9	5	10	-	1	1	-	193
Diciembre	55	15	3	6	24	29	20	6	3	-	1	4	1	167






MATERIALES UTILIZADOS

[illegible]

Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Octubre-Diciembre 2022

Cantidad De Trabajos Realizados	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
Desatascos de redes principales	40	51	45	45
Desatascos de acometidas domiciliarias	35	34	30	33
Desatascos de acometidas multi-domiciliarias	7	2	1	3
Reparación de acometida domiciliarias	2	2	3	2
Reparación de acometida multidomiciliarias	-	2	-	2
Reparación de la red de alcantarillado	2	5	3	3
Reparación de registro	-	-	-	0
Limpieza de registros	26	16	24	22
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 4" (Pies)	41	16	10	22
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 6" (Pies)	0	25	0	8
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 8" (Pies)	26	17	23	22




Estadística del Departamento de Ingeniería 2022
Trimestre Octubre-Diciembre

Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas

Mes	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
Recaudación	RD\$ 138,364.23	RD\$ 670,258.88	RD\$ 212,278.11	\$340,300
Cantidad	4	9	7	7


Ampliaciones de Redes Agua Potable

Mes	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
Cantidad	-	-	-	-
Mts de Tubería	-	-	-	-



Estadística del Departamento Comercial 2022
Trimestre Octubre-Diciembre 2022

Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
Eficiencia de Recaudo	58%	78%	74%	70%
Facturación	22,745,768	19,375,159	22,745,768	21,622,232
Recaudación	13,091,604	15,026,644	16,933,128	15,017,125
Cientes medidos	2,951	3,477	3,914	3,447
Cientes no medidos	14,959	16,667	17,574	16,400
Cientes especiales	190	226	221	212
Cientes con alcantarillado	11,318	11,318	11,318	11,318
Cobertura de Micromedición	8.7%	8.6%	19.0%	12.1%
Micromedidores Instalados	3,141	3,703	4,135	3,660
Total de Clientes activos	18,100	20,370	21,709	20,060
Total de Clientes	35,951	43,126	42,102	41,482




Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Octubre-Diciembre 2022

Cant. De Trabajos Realizados	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
CANTIDAD DE MANZANAS	29	60	16	35
PREDIOS VISITADOS	306	656	106	356
CONTRATOS VERIFICADOS	45	232	70	116
CLIENTES NO REGISTRADOS	43	123	10	59
PREDIOS DESHABITADOS	5	19	3	9
VOLVER A VISITAR/ CERRADAS	44	42	5	30
SOLARES	139	250	35	141
CONSTRUCCIÓN	26	28	8	21

Cant. De Trabajos Realizados	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
MANZANAS RE-MEDIDAS	5	1	4	3
MANZANAS MEDIDAS NUEVAS	-	-	1	-
PROPIEDADES CENSADAS	88	232	80	133
PROPIEDADES REMARCADAS	302	293	88	228
CODIGOS CORREGIDOS	60	128	44	77
DOBLES CONTRATOS	-	2	-	1
CONTRATOS NUEVOS VALIDADOS	64	50	59	58

Mediciones del Departamento de Catastro, 2022




 Ing. Dhimas Martínez
 Encargado De Estadística